


The logo for REPAIR CARE, featuring a green square icon with a white cross-like pattern to the left of the brand name in bold, green, sans-serif capital letters.

EASY•Q™ Werkzeug und Zubehör

Für sicheres, sauberes und effizientes Arbeiten

Wir retten Holz



Was ist EASY•Q™?

EASY•Q™ ist der Name für alle Artikel des Repair Care Sortiments, die in die Kategorie Werkzeug oder Zubehör fallen. Das EASY•Q™-Programm bietet ein vollständiges Sortiment an Hilfsmitteln für die professionelle Holzreparatur.

Alle Produkte sind qualitativ sehr hochwertig, wie Sie es von Repair Care gewohnt sind. Außerdem ermöglichen diese Produkte sicheres, sauberes und effizientes Arbeiten. Durch den Einsatz des EASY•Q™-Sortiments sparen Sie wertvolle Zeit und verbessern die Qualität und Dauerhaftigkeit der auszuführenden Reparaturen.

EASY•Q™ Dosierpistolen

Im Sortiment von Repair Care finden Sie zum Dosieren von DRY FLEX®, BIO FLEX™ und DRY SEAL™ drei Dosierpistolen. Diese Dosierpistolen ermöglichen nicht nur ein einfaches und sauberes Arbeiten, sie garantieren auch, dass beim Auspressen der Materialien aus der Kartusche automatisch das richtig Mischverhältnis entsteht.



Trägt zum sauberen und sicheren Arbeiten bei. Die Kartuschen können nicht aus der Dosierpistole fallen. Außerdem ermöglicht die Konstruktion, dass die Kartuschen geschlossen werden können, wenn sie sich in der Dosierpistole befinden.

EASY•Q™ Hochleistungs-Dosierpistole

Eine robuste Metall-Dosierpistole mit solidem Handgriff für einfache Dosierung. Geeignet für alle Sorten DRY FLEX® und BIO FLEX™, bei denen die Komponenten in zwei separaten Kartuschen untergebracht sind.

- Kann zur Dosierung aller handelsüblichen 2K-Epoxyprodukte mit Kartuschengrößen: 300-100ml, 300-300ml, 200-100ml genutzt werden.
- Eine drehstabile Konstruktion, wodurch die Dosierung beider Komponenten immer gleichmäßig ist.
- Optimale Kraftübertragung.
- Verschleißfeste Komponenten und Mechanik.
- Ergonomisches Design.




EASY•Q™ professionelle Kittpistole

Eine Metall-Dosierpistole mit bequemer Druckunterstützung für Einzelkartuschen. Geeignet für alle Sorten DRY FLEX® 2-in-1 und DRY SEAL™ MP.

- Leichtgewichtig
- Ausgestattet mit rotierender Metallhülse.
- Sehr robust und langlebig.
- Als Kittpistole sehr geeignet zum Auftragen von sogenannten "zäheren" Kitten.

EASY•Q™ Mischbrett

Mischbrett zum Mischen aller Sorten DRY FLEX® und BIO FLEX™.



- Alle Epoxid-Reparaturprodukte sind auf diesem Mischbrett aufgrund der glatten Oberfläche sehr einfach zu mischen.
- Leicht zu reinigen. Auch wenn Epoxid bereits ausgehärtet ist.
- Aufgrund der hellen weißen Farbe ist schnell zu erkennen, ob sich auf dem Brett noch Produktrückstände befinden.
- Sehr griffig, durch den hochstehenden Rand.
- Erhältlich in 2 Größen: groß (26,8 x 44 cm) und mittel (26,8 x 35,5 cm).

EASY•Q™ Einweg Nitril-Handschuhe

Bei der Arbeit mit Epoxidharzen, wie DRY FIX®, DRY FLEX®, BIO FLEX™ und DRY SHIELD™, müssen immer Nitrilhandschuhe getragen werden. Die EASY•Q™ Handschuhe von Repair Care haben eine besondere Länge von 30cm, wodurch sie einen optimalen Schutz für Hände, Handgelenke und Unterarme bieten.



Die Handschuhe sind puder- und latexfrei. Deshalb sind sie sehr hautfreundlich. Gepuderte, Latex- und "normale" blaue Handschuhe können Hautirritationen und Allergien verursachen.

- Entsprechen der europäischen Norm NEN-EN 374-1, 374-2 und 420. Durch den Einsatz dieser Handschuhe entsprechen Arbeitgeber der europäischen Gesetzgebung zum persönlichen Körperschutz ihrer Mitarbeiter. Dieses Gesetz schreibt eine minimale Länge von 26 cm für XL Handschuhe vor.
- Die Fingerspitzen der Handschuhe sind texturiert und dadurch angenehm griffig.
- Extra verstärkt an empfindlichen Stellen wie z.B. zwischen den Fingern. Hierdurch bieten die Handschuhe besonders guten Schutz.
- Hoher Tragekomfort durch einzigartige Zusammenstellung.
- Vorgewaschen, dadurch sind Hautirritationen so gut wie ausgeschlossen.
- Weiße Farbe. Hierdurch sind Verschmutzungen auf den Handschuhen gut wahrnehmbar.
- Verpackt per 50 Stück in der praktischen Dosierbox.
- Erhältlich in den Größen L und XL.

EASY•Q™ WIPES

EASY•Q™ WIPES sind feuchte Reinigungstücher für die schnelle und effektive Reinigung von Werkzeug und Händen. Direkt aus der Verpackung gebrauchsfertig zur gründlichen Entfernung von Epoxidresten, Schmiermitteln, Schmutz, Öl und (noch nicht getrockneter) Farbe.



- Durch die biobasierte Reinigungsflüssigkeit auf den Tüchern wird kein Wasser benötigt.
- Durch die spezielle Textur haben die Tücher ein sehr gutes Aufnahmevermögen.
- Die Tücher sind extra groß (21 x 30 cm). Hierdurch verbraucht man weniger Reinigungstücher als bei anderen üblichen Reinigungstüchern.
- Die WIPES sind einfach zu benutzen. Diese Verpackung ist auch als Nachfüllpackung für die bisher gelieferten WIPES Behälter zu nutzen.
- Inhalt: 120 Stück.

EASY•Q™ Holzfeuchteanzeiger CS1

Holzfeuchteanzeiger für das Messen der Feuchte im Holz. Auch geeignet zur Überprüfung des Holzes auf eventuelle zu weiche Stellen.



- Der Holzfeuchteanzeiger ist mit einer Batterie-Kontroll-Funktion ausgestattet.
- Sehr einfach zu bedienen: leuchtet das Kontrolllicht orange oder rot auf oder ertönt ein akustisches Warnsignal, dann ist das Holz zu feucht für eine Reparatur. Das Holz muss dann erst trocknen. Bei grünem Licht kann repariert werden.

EASY•Q™ Modellierspachtel

Die EASY•Q™ Modellierspachtel sind unentbehrlich zum Mischen von Epoxid und zum Reparieren. Diese Modellierspachtel waren die ersten auf dem Markt, die mit einer einzigartig geformten Klinge mit rechtwinkligen Ecken (90°) ausgestattet waren. Die rechtwinkligen Ecken ermöglichen ein optimales Modellieren und Abstreichen des Epoxid-Produkts. Modellierspachtel sind sowohl aus Metall als auch aus Kunststoff erhältlich.



EASY•Q™ Modellierspachtel aus Metall

- Ausgestattet mit einem langen, ergonomisch geformten Griff für einen optimalen Halt.
- Die Modellierspachtel sind einfach zu reinigen mit EASY•Q™ Wipes.
- Erhältlich in 4 Größen:
 - 3 cm: zum Benetzen und zum Aufbau der Reparatur.
 - 5 cm: zum Mischen von allen Sorten DRY FLEX® und BIO FLEX™.
 - 10 cm: für die kleine Reparatur.
 - 15 cm: für die große Reparatur.
- Sowohl lose erhältlich als auch im Set mit allen verschiedenen Größen.



EASY•Q™ Modellierspachtel aus Kunststoff

- Ausgestattet mit einem langen, ergonomisch geformten Griff für einen optimalen Halt.
- Die Modellierspachtel sind einfach zu reinigen mit EASY•Q™ WIPES
- Sehr flexibel
- Erhältlich in 4 Größen:
 - 4 cm: zum Benetzen und zum Aufbau der Reparatur.
 - 8 steif (grün): zum Mischen von allen Sorten DRY FLEX® und BIO FLEX™.
 - 8 cm: für die kleine Reparatur.
 - 13 cm: für die große Reparatur.



EASY•Q™ Schmalspachtel

Der Schmalspachtel hat eine extra schmale Klinge. Dieses Werkzeug wurde speziell entwickelt, um das Auftragen von Reparaturmaterial auf schwer erreichbaren Stellen zu erleichtern. Es ist für folgende Anwendungen sehr geeignet: Eckbereiche des IV68, Füllen von ausgefrästen Stellen direkt an der Glasscheibe und an schmalen Übergängen von der Schwelle zum Pfosten.

Der Spachtel ist mit einem langen, ergonomisch geformten Griff ausgestattet.



EASY•Q™ Kittspachtel

Der EASY•Q™ Kittspachtel wurde speziell für das präzise Abstreichen verschiedener Arten von Verglasungskitt, wie z. B. DRY SEAL™ MP, entwickelt. Er ist ideal geeignet für das saubere und gleichmäßige Abziehen von Dichtungsmassen und verbessert die Qualität und Haltbarkeit von Verglasungs-Reparaturen nachhaltig.

Der Spachtel verfügt über einen langen, ergonomisch geformten Griff, der für einen sicheren und komfortablen Halt sorgt - auch bei längeren Arbeiten. Zudem ist er eine langlebige und nachhaltige Alternative zu Einweg-Werkzeugen wie PVC-Röhrchen.

EASY•Q™ MIX & FIX

Mischbecher und hölzerne Spatel zum Mischen von DRY FIX® (Holzstabilisator) und DRY SHIELD™.



- Der Becher ist auslaufsicher und stabil. Hierdurch ist er sehr geeignet für effizientes Mischen ohne Materialverlust.
- Der Becher ist aufgrund der speziellen Innenbeschichtung resistent gegen entstehende Hitze bei der Reaktion von DRY FIX® und DRY SHIELD™. Plastikbecher können schmelzen.
- Optimales Mischen mit Hilfe der Mischspatel durch abgerundete Ecken.

EASY•Q™ Pinsel



- Einwegpinsel zum Auftragen von z.B. DRY FIX® UNI oder DRY SHIELD™ SK.

EASY•Q™ Auftragsgummi


Auftragsgummi für das Abziehen von elastischen Dichtmassen wie z.B. DRY SEAL™ MP.



- Das Auftragsgummi ist flexibel und hat drei spezielle Ecken zum Glätten von DRY SEAL™ MP.
- Das Auftragsgummi ist leicht zu reinigen und daher für Wiederverwendung geeignet.
- Flexibel und biegsam.

EASY•Q™ Glasvlies

Glasvlies wird - in Kombination mit DRY SHIELD™ SK – verwendet um Haarrisse zu verhindern oder definitiv zu beseitigen.



- Lässt sich mit Hilfe von EASY•Q™ Modellierspachteln einfach glattstreichen.
- Erhältlich in verschiedenen Breiten: 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm und 100 cm.
- Auf jeder Rolle befindet sich 50 Meter Glasvlies.

EASY•Q™ Abdeckklebeband

Abdeckklebeband zum Abkleben von rauen Oberflächen.



- Für die saubere Verarbeitung von z.B. Epoxy, zum Schutz von angrenzenden Flächen.
- Breite 100 mm, Länge 40 m.

EASY•Q™ Box 5

Die EASY•Q™ Werkzeugbox ist der ideale Systainer für die Aufbewahrung und den Transport von Produkten und Werkzeugen.



- Ausgestattet mit einem T-Loc Verschluss und darum mit anderen Systainern zu verbinden.
- Kompatibel mit Systainer-Systemen von u.a. Festool und Makita.
- Ausgerüstet mit Etikethalter.
- Abmessung: 40 x 30 x 42cm (btxh).

Repair Care Starter Box 5

Die komplette Starterausrüstung von Repair Care in der praktischen Box 5.



Inhalt:

- 1 DRY FLEX® 4
- 1 DRY FIX® UNI klein
- 1 DRY FLEX® SF 2-IN-1
- 1 EASY•Q™ Hochleistungs-Dosierpistole
- 1 EASY•Q™ Set Modellierspachtel Metall (4 Stück)
- 1 EASY•Q™ Nitril Einmalhandschuhe Größe XL
- 1 EASY•Q™ Reinigungstücher 120
- 1 EASY•Q™ Mischbrett groß
- 50 EASY•Q™ Mischbecher
- 50 EASY•Q™ Spatel
- 3 EASY•Q™ Pinsel
- 1 EASY•Q™ Hobbymesser

EASY•Q™ Modellierstrips Set à 5 Stück



- Kunststoffstrips in 5 verschiedenen Abmessungen (lxbxh in cm).
50 x 5 x 0,3 / 50 x 4 x 0,3 / 50 x 2,5 x 0,3 / 50 x 1,5 x 0,3 / 50 x 0,7 x 0,3.
- Als Schalung zur Unterstützung von Modellierungen.
- Nach der Aushärtung von DRY FLEX® / BIO FLEX® leicht zu entfernen.

EASY•Q™ Fräser

Zur Entfernung von morschem, verfaulten Holz sind Fräsmaschinen oder Geradschleifer sehr geeignet. Wir empfehlen die Nutzung von Maschinen mit einer Leerlaufdrehzahl von mindestens 25000 U/min. Die Nutzung von Maschinen mit niedrigerer Leistung kann unnötige Schäden im gesunden Holz verursachen. Wir liefern folgende Fräser.

EASY•Q™ Set Kugelpkopffräser

Ø 9,5 mm - 10 Stück



- Zum Fräsen von V-Fugen und größeren Reparaturstellen.
- Set mit 10 Fräsern.
- Zur Verwendung in der REPAIR CARE PROFITM Fräsmaschine oder in einem Geradschleifer mit einer Leerlaufdrehzahl von mindestens 25000 U/min und einer Spannweite von Ø 6 mm.

EASY•Q™ HM Kugelpkopffräser

Ø 9,5 mm - 1 Stück



- Zum Fräsen von V-Fugen und größeren Reparaturstellen.
- Zur Verwendung in der REPAIR CARE PROFITM Fräsmaschine oder in einem Geradschleifer mit einer Leerlaufdrehzahl von mindestens 25000 U/min und einer Spannweite von Ø 6 mm.
- Fräser ist nachschleifbar.
- Länge 6,5 cm.

EASY•Q™ HM Schaftfräser

Ø 4 mm - 1 Stück



- Zum Ausfräsen von morschen Holzstellen.
- Zur Verwendung in der REPAIR CARE PROFITM Fräsmaschine oder in einem Geradschleifer mit einer Leerlaufdrehzahl von mindestens 25000 U/min und einer Spannweite von Ø 6 mm.
- Fräser ist nachschleifbar.
- Länge 6,5 cm.

EASY•Q™ Schleifpapier

Schleifpapier zur Verwendung in der REPAIR CARE PROFITM Fräsmaschine oder in einer anderen Schleifmaschine mit einem Schleifteller von 50 mm.

- Erhältlich in 5 Ausführungen: K36, K60, K120, Scotch Brite grob und Scotch Brite mittel.



Holz ist eins der schönsten Materialien der Natur. Dieses Produkt verdient einen sorgfältigen Umgang. Repair Care bietet ein Gesamtkonzept zur dauerhaften Wartung und Reparatur von Holzbauteilen.

Repair Care bietet Produkte, Zertifizierungsseminare und Fachkompetenz. Wir führen ein breites Sortiment an hochwertigen Holzreparatur-Produkten für den professionellen Markt. Das für die perfekte Reparatur benötigte theoretische Wissen und das fachliche Können vermitteln wir unseren Anwendern in eigens dafür zugeschnittenen Zertifizierungsseminaren. Auf diese Weise realisieren wir zusammen mit Fachbetrieben unser Versprechen: Dauerhafte Holzreparaturen, die viele, viele Jahre standhalten. Außerdem bieten wir Unterstützung bei Projekten, haben wir eine Beratungsfunktion und sind wir ein vertrauter Partner für Wohnungsbaugenossenschaften.

www.repair-care.de



Repair Care Deutschland
Tel.: +49 (0)30 41 70 63 76
E-mail: supportde@repair-care.com

Repair Care Nederland
Tel.: +31 (0)416 65 00 95
E-mail: supportnl@repair-care.com

Repair Care United Kingdom
Tel.: +44 (0)1827 302 517
E-mail: supportuk@repair-care.com